

登録 商標



# 京壁

厳選された天然ワラスサを使用し鋺で塗れば優雅な京風の壁が出来上がります。

天然素材を使った富士川印の京壁は吸放湿性能に優れ

ホルムアルデヒド等を含まない安全な健康壁です。

大亀谷

51



本楠部

53



五十鈴

52



黄聚楽

54



宇  
治  
55



浅  
黄  
59



九  
条  
56



稻  
荷  
山  
60



白  
聚  
楽  
57



京  
錆  
61



鼠  
土  
58



本  
聚  
楽  
62



## 特長

- ①天然土には調湿機能があり、湿度を安定させ結露防止効果があります。
- ②変退色しにくく、柔らかな感触で、断熱効果・吸音効果があります。
- ③作業性が良く、摩擦に強く剥離や亀裂の心配がありません。
- ④天然素材を使用し、健康住宅志向にマッチします。
- ⑤練りやすくダマなどのできる心配はありません。

## 施工法

- ◎下地/ボード用せっこうプaster、せっこうボード(SS工法を適用)、土中塗り。平坦に仕上げ、十分に乾燥させて下さい。
- ◎混練り/粉体とワラスサを予め空練りして、基準水量の約8割の水で、ハンドミキサー、くわ等で練り合わせてください。  
20分練り置き後、残りの水を加え、もう一度練り合わせ、作業しやすい状態にしてください。
- ◎塗付け/コテにて塗り付け、直ちにコテムラを取るようになります。この時はコテは必ず同一方向に使用してください。撫でゴテをあまりかけない方がザックリした仕上がりになります。

# 京壁

天然の京土から作られる京壁は落ち着いた風格があります。「富士川印の京壁」は天然土そのままの雅趣を生かしながら、剥離や亀裂をなくし作業性を良くした、人に優しい壁材です。純日本風建築・茶室・数寄屋造りなどに最適です。

## 注意事項(業務用)

### ◆安全上の注意◆

- 目に入った場合は、ただちに清浄な水で最低15分間、目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当を受けて下さい。
- 粉塵等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気が清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は清浄な水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分行って下さい。
- 飛散した材料は、掃除機等で吸い取って回収して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。

### ◆保管上の注意◆

- 湿気・直射日光を避け、パレットなどを敷き、床面より離して保管して下さい。
- 開封した材料は早めに使い切して下さい。
- 製造年月日より、1年以内に使用して下さい。

### ◆輸送上の注意◆

- 箱のつぶれ、落下がないように荷崩れ防止等に配慮して下さい。
- 降雨等の水ぬれに配慮して下さい。

### ◆使用上の注意◆

- 気温5℃以下の場合には作業を中止するか、適切な保温措置をとって下さい。
- 他の材料の混入は避けて下さい。
- 天然土を使用しておりますので、土層により仕上がりが見本と多少変化する場合があります。一壁面は一度に混練りし、塗継ぎは避けて下さい。
- 混練りには清浄な水を使用して下さい。
- 使用後の器具は水で洗浄して下さい。
- 施工は通気通風をよくし、乾燥を早めて下さい。
- 混練りした材料は加水後8時間以内に使用して下さい。
- 練り水、容器、攪拌機などはきれいなものを使用して下さい。
- 施工面以外は養生し、万一付着した時は、すぐに水洗いして下さい。
- 鉄部には錆止めを、古壁・合板にはシミ止めを、アルカリ下地にはアク止めをして下さい。
- この見本は紙に塗ってありますので、実物の色調とは多少異なります。

### ◆廃棄上の注意◆

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

## 規格

名称	建築用仕上塗材
呼び名	内装薄塗材 W
1袋の正味質量	1.6kg
標準塗面積	3.3m <sup>2</sup>
標準加水量	約4.2L
添付材	専用ワラスサ 30g
可使時間	8時間
有効期間	1年
梱包	段ボール箱10袋入り

国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
富士川建材工業株式会社	



— 建築仕上げの流れを創る —  
富士川建材工業株式会社

URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/> e-mail [mail@fujikawakenzai.co.jp](mailto:mail@fujikawakenzai.co.jp)

本社・本社工場	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13番地	TEL (045) 772-1811
東京支店	〒121-0061 東京都足立区花畑2-4-52	TEL (03) 5686-5650
関東事業所	〒121-0061 東京都足立区花畑2-4-52	TEL (03) 5686-5650
仙台事業所	〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷672-1 センコン物流(株)内	TEL (022) 208-5155
横浜支店	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町4番20	TEL (045) 769-2326
名古屋営業所	〒452-0843 名古屋市西区平中町5番地	TEL (052) 506-2881
大阪支店	〒567-0854 大阪府茨木市島1-18-5	TEL (072) 630-6511
広島事業所	〒733-0832 広島市西区草津港2-4-19	TEL (082) 270-0097
福岡事業所	〒812-0881 福岡市博多区井相田1-10-1 スピリッツ井相田I-102号	TEL (092) 285-8437
工事管理部	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13番地	TEL (045) 775-0771
大阪工場	〒567-0854 大阪府茨木市島1-18-5	TEL (072) 630-6557